

# Kasutus- ja hooldusjuhend

Tuletõkke liuguksele

 kinema

Omade ja võõraste vahel.

# Kasutus- ja hooldusjuhend - Tuletõkke liuguksele

## Hea klient,

Täname, et ostsite meie tuletõkke liugukse. Loodame, et olete rahul Kinema tuletõkke liugukse kvaliteedi ja selle funktsioonidega. Enne tuletõkke liugukse kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige etteantud juhiseid. Tuletõkke liugukse valesti kasutamine ja kasutusjuhendi mitte järgimine võib põhjustada ohtlikke olukordi. Kinema OÜ ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud tuletõkke liugukse kasutus- ja hooldusnõuete eiramisest.

## GARANTIINGIMUSED

### Garantii kehtib:

OÜ Kinema poolt tarnitud tuletõkke liuguksele kehtivad Kinema OÜ poolt kehtestatud üldised garantiitingimused (vt. [www.kinema.eu/garantiitingimused](http://www.kinema.eu/garantiitingimused)).

Kui tuletõkke liuguksele ei ole paigaldatud Kinema OÜ poolt, siis kehtib garantii ainult tuletõkke liugukse materjalide osas. Tuletõkke liugukse paigaldusele annab garantii ukse paigaldaja/paigaldanud ettevõtte.

### Kinema OÜ poolt antud garantii kehtib ainult juhul kui:

- uksele on teostatud regulaarset hooldust vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile Kinema OÜ poolt
- ust on käsitletud ja kasutatud vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile
- uksele ei ole tekitatud mehhaanilisi vigastusi
- ukse osasid ei ole üle värvitud või allutatud kemikaalide mõjule
- uksele ei ole kinnitatud lisaraskusi või lisavarustust ilma Kinema OÜ-ga kooskõlastamata

## OHUTUSNÕUDED



**Ainult "Tehnikul" on lubatud paigaldada, demonteerida, remontida ja läbi viia hooldust.**



**Hoiduge liikuvast tuletõkke liuguksest eemale. Tuletõkke liugukse ebaprofessionaalsel käsitlemisel võib tekkida vigastuste ja varalise kahju oht.**



**Tuletõkke lükandukse liikumist ei tohi kuidagi takistada, ukse sujuv ja kokkupõrkevaba liikumine peab olema tagatud.**



**Kontrollige, et kõrvalised esemed ei takistaks ukse liikumist.**



**Tuletõkke liuguks on mõeldud hoone tuletõkke sektiioonide eraldamiseks. Ärge kasutage seda selleks mitte ettenähtud otstarbel.**

## ÜLDHOIATUSED

Käesolev kasutusjuhend sisaldab infot toote kasutuseesmärgi, tööpõhimõtete, kasutustingimuste, hoolduse ja garantii kohta. Kasutusjuhendiga peavad tutvuma ja sellest aru saama tuletõkke liugust kasutava ettevõtte töötajad, kellele võib tootega kokkupuude olla.

Kõik ukсед peavad pidevalt kasutamiseks valmis olema. Uksepaneeli blokeerimine või mistahes asja jätmine ukseavasse ukse avamisel on rangelt keelatud.

Uks sulgub, kui hoone tulekahjukeskus edastab signaali ukse elektromagnetilisele kontaktile, mis ust avatud asendis hoiab. Samuti sulgub uks selle elektrilise hoidja toiteallika rikke korral.

Kui uks on suletud, siis saab seda käsitsi taasavada. Kui hoidja elektromagnet on sisse lülitatud, siis jääb uks täielikult avatud asendisse.

Uks täieliku töökindluse tagamiseks on vajalik teostada korrapäraseid, vähemalt iga kuue kuu tagant toimuvaid hooldusülevaatusi. Vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on ukse töövõime suhtes kahtlusi, siis võtke kohe ühendust OÜ Kinema'ga.



Ärge minge liikuva liugukse vahelt läbi. Oodake kuni see on täielikult sulgunud.



Ärge seiske liugukse liikumisasas.



**Ärge püüdke liugust sulgeda käsitsi ilma seda eelnevalt vabastamata automaatrežiimist**



**Tuletõkke liuguks on mõeldud paigaldamiseks üksnes siseruumidesse**



**Trosside külge kinnitatud komponendid on äärmiselt suure pinges all. Neid ei tohi parandada ega demonteerida mittekvalifitseeritud isikud.**

## UKSE KASUTAMINE

Liugukse normaalasend on avatud. Uks on lükatud täielikult avatud asendisse. Kontrollkarpi ühendatud 24V toitepinge hoiab elektromagnetit lukustatuna ning uks ei sulgu. Tuletõrje keskseadmest tuleva signaali peale vabastub elektromagnet ning uks liigub tasakaalustusmehhanismi mõjul kinnisesse asendisse. Liuguks sulgub ka toitepinge kadumisel. Toitepinge olemasolul ei ole võimalik ust mehaaniliselt sulgeda. Kui tekib vajadus ust sulgeda, või avatud asendisse fikseerida, vajutage ukse kõrval olevale vabastusnupule. Nupuvajutus vabastab elektromagneti ning uks sulgub.

**Standardis on uks ilma vabastusnuputa. Soovi korral on see võimalik juurde tellida.**

**NB!** Tuletõkke liuguks on vaja alati fikseerida lõplikus lahtioleku asendis. Süsteemi tasakaalustusmehhanism on reguleeritud töötama ainult täielikult avatud asendist. Kui te fikseerite liugukse vahepealses või mitte täielikult avatud asendis, ei pruugi uks tuletõrje häire korral korrektselt sulguda.

Peale lukustusnupule vajutamist on võimalik ust liigutada ainult avanemise suunas. Ärge kunagi proovige peale musta fikseerimisnupu vajutamist liigutada ust jõuga sulgumise suunas.

**Uks on projekteeritud tulekaitseks tavakasutustingimuste korral. Uks on avatud ja sulgub vaid suitsuandurite juhtseadmest või tulekahjunupu (purustatav klaaskast) vajutamisel laekuva signaali põhjal. Eritingimustel (näiteks öösel vaheseinana kasutamiseks) võib ust avada-sulguda käsitsi, vabastades elektrilise hoidja. Kuid ukse päevane kasutustsüklite arv ei tohi olla suurem kui üks. Kui ukse kasutustsüklite arv peab olema suurem, siis on vajalik ukse avamist abistava elektromehaanilise seadme kasutamine.**



**Hoiatus: ust ei tohi mitte mingil juhul kasutada tavapärase sissepääsuksena.**

## HOOLDUS JA KONTROLL

### Tuletõkke liugukse regulaarne kontroll

Tuletõkke liugust peab regulaarselt kontrollima. Kontrolli võib teostada tuletõkke liugukse "Kasutaja" iseseisvalt. "**Kasutaja**" all mõistetakse isikut, kes kasutab tuletõkke liugust tavatingimustes. "Kasutaja" peab olema teadlik kõikidest ohutusnõuetest, mis on kasutusjuhendis kirjas. "Kasutajal" ei ole lubatud teha tuletõkke liuguksele modifikatsioone ega parandustöid.

Kui avastasite rikke või kahtlete milleski, võtke ühendust OÜ Kinema'ga.

Teie enda ohutuse huvides ja selleks, et tuletõkke liuguks kestaks kaua, sõlmige hooldusleping OÜ Kinema'ga. Selleks, et tuletõkke liuguks korralikult töötaks, tuleb hoida tuletõkke liugukse ümbrus puhas.

### Tuletõkke liugukse puhastamine

Pindade puhastamiseks kasutatakse tavalisi majapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid. Abrasiivsete puhastamisvahendite ja agressiivsete ainete või lahustite kasutamine ei ole lubatud.

## Tuletõkke liugukse regulaarhooldus

Regulaarhooldus on tegevus, mis on kirjeldatud tuletõkke liugukse tootja poolt ja mille eest tasub tuletõkke liugukse kasutaja. Neid hooldusintervalle tuleb järgida ning teostada ettenähtud aja tagant, et tagada tuletõkke liugukse probleemivaba liikumine ja ohutus. Tuletõkke liugukse hooldust tegeva "Tehniku" ja "Kasutaja" kokkuleppel on vajadusel võimalik pikendada hooldustööde nimekirja. Seda nimekirja tohib koostada ainult kvalifitseeritud ja koolitatud isik (Tehnik).

"Tehniku" all mõistetakse isikut, kes on tehniline ekspert. "Tehnik" on määratud ja heakskiidetud OÜ Kinema poolt. "Tehnikul" on õigus läbi viia mehaanilisi-, elektrilisi-, remondi- ja hooldustöid.

Tuletõkke liugukse garantiiperioodil teostatakse tööd garantii korras ainult juhul, kui kõik ettenähtud hooldustööd on teostatud „Tehniku“ poolt. Juhul kui klient on keeldunud hooldustöödest, siis garantii katkeb.

Esmane regulaarhooldus teostatakse 3 kuud peale paigaldust, edaspidi iga 6 kuu tagant OÜ Kinema "Tehniku" poolt	Periood
Juhikute veereosade, laagrite määrimine	3 kuud / 6 kuud
Küljprofiilide kontroll	3 kuud / 6 kuud
Ülemiste profiilide kontroll	3 kuud / 6 kuud
Alumise tihendi kontroll	3 kuud / 6 kuud
Trossi seisundi kontroll	3 kuud / 6 kuud
Sulgumissüsteemi funktsioneerimise kontroll	3 kuud / 6 kuud
Termotihendi kontroll	3 kuud / 6 kuud
Automaatsulgumismehhanismi kontroll	3 kuud / 6 kuud
Kinnitusprofiilide kontroll	3 kuud / 6 kuud
Elektriseadmete kontroll	3 kuud / 6 kuud
Amortisaatorite kontroll	3 kuud / 6 kuud



Kõik tuletõkke liugukse detailid, mis vajavad väljavahetamist kas kulumise või rikke tõttu tuleb asendada originaalvaruosadega. Tuletõkke liugukse detailide vahetus nõuab "Tehniku" oskusi. Pidage meeles, et tuletõkke liugukse remondiks või hoolduseks mitte originaalosa kasutamine katkestab garantii.



Kõik hooldustööd peavad olema teostatud kvalifitseeritud ja volitatud "Tehniku" poolt, kes on teadlik kehtivates ohutusnõuetest ja võttes arvesse kõik ettevaatusabinõud loetletud käesolevas juhendis.

## Hooldustöid teostab:

### **Kinema OÜ**

Kesk tee 23, Aaviku küla Rae vald Harjumaa 75305

Tel. +372 6 599 160

Fax. +372 6 599 177

[www.kinema.eu](http://www.kinema.eu)

[info@kinema.eu](mailto:info@kinema.eu)

Hoolduse lühinumber **12160**



Omade ja võõraste vahel.

[www.kinema.eu](http://www.kinema.eu)